

Übersicht:

- 1. Abgang AT (Ersterfassung)**
- 2. Bestimmung AT (konform) – Abgang AT**
- 3. Bestimmung AT (nicht konform) – Abgang AT**
- 4. Abgang klärt die Unstimmigkeit**
- 5. Abgang AT – Bestimmung Schweiz**
- 6. Abgang AT – Bestimmung Schweiz (BlattB/5 retour)**
- 7. Abgang AT- Bestimmung nicht AT (TC 21)**
- 8. Bestimmung AT – Abgang nicht AT**
- 9. Bestimmung AT – Abgang nicht AT (nicht strukturierte FRN)**

1. ABGANG AT

Ersterfassung

Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]

Anwendung Auswahl Bearbeiten Sortierung Übertragung Optionen ?

FRN: Subzahl:

Packstücke ABG:	<input type="text" value="10"/> <input type="button" value="2/3"/>	Rohmasse ABG:	<input type="text" value="1000,00"/> <input type="button" value="2/3"/>	<div>Eröffnung: <input type="text" value="02.01.2015"/></div> <div>Eröffnung+2Mo: <input type="text" value="02.03.2015"/></div> <div>Erledigung: <input type="text" value=""/></div>
Packstücke BEST:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="2/3"/>	Rohmasse BEST:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="2/3"/>	
ZA Abgang:	<input type="text" value="AT930000"/> <input type="button" value="↓"/>	ZA Bestimmung:	<input type="text" value="AT100000"/> <input type="button" value="↓"/>	
Sachb. ABG:	<input type="text" value="MEINDL"/> <input type="button" value="↓"/>	Sachb. BEST:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/>	
TC20, TC21:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/>	Carnet Nr.:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/>	
Freitext: <div><input type="text" value=""/></div> <input type="button" value="🔍"/>				

2. BESTIMMUNG AT (konform) - ABGANG AT

Nachfolgendes Verfahren CRN 15AT100000IVABCDE1

Auswahl Aktive suchen - Eingabe im Feld FRN F15AT123456T000123 - OK-Button

The screenshot shows the 'Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]' window. The interface includes a menu bar (Anwendung, Auswahl, Bearbeiten, Sortierung, Übertragung, Optionen, ?) and a toolbar with various icons. The main data entry area is organized as follows:

- FRN:** F15AT123456T000123 (highlighted in green)
- Subzahl:** 0
- Packstücke ABG:** 10 (highlighted in green)
- Packstücke BEST:** 10 (highlighted in orange)
- ZA Abgang:** AT930000 (highlighted in green)
- Sachb. ABG:** MEINDL (highlighted in green)
- TC20, TC21:** 1 (highlighted in green)
- Freitext:** Nachfolgeverfahren 15AT100000IVABCDE1 (highlighted in orange)
- Rohmasse ABG:** 1000,00 (highlighted in green)
- Rohmasse BEST:** 1000,00 (highlighted in orange)
- ZA Bestimmung:** AT100000 (highlighted in green)
- Sachb. BEST:** MÜLLER (highlighted in orange)
- Carnet Nr.:** 1 (highlighted in green)
- Eröffnung:** 02.01.2015 (highlighted in green)
- Eröffnung+2Mo:** 02.03.2015 (highlighted in green)
- Erledigung:** 07.01.2015 (highlighted in orange)

3. BESTIMMUNG AT (nicht konform) – ABGANG AT

Auswahl Aktive suchen - Eingabe im Feld FRN F15AT123456T000123 - OK-Button

Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]

Anwendung Auswahl Bearbeiten Sortierung Übertragung Optionen ?

FRN: Subzahl:

Packstücke ABG:	<input type="text" value="10"/> <input type="button" value="2/3"/>	Rohmasse ABG:	<input type="text" value="1000,00"/> <input type="button" value="2/3"/>	<div>Eröffnung: <input type="text" value="02.01.2015"/></div> <div>Eröffnung+2Mo: <input type="text" value="02.03.2015"/></div> <div>Erledigung: <input type="text" value="BLEIBT-LEER"/></div>
Packstücke BEST:	<input type="text" value="5"/> <input type="button" value="2/3"/>	Rohmasse BEST:	<input type="text" value="500,00"/> <input type="button" value="2/3"/>	
ZA Abgang:	<input type="text" value="AT930000"/> <input type="button" value="↓"/>	ZA Bestimmung:	<input type="text" value="AT100000"/> <input type="button" value="↓"/>	
Sachb. ABG:	<input type="text" value="MEINDL"/> <input type="button" value="↓"/>	Sachb. BEST:	<input type="text" value="MÜLLER"/> <input type="button" value="↓"/>	
TC20, TC21:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/>	Carnet Nr.:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/>	

Freitext:

beendet am 07.01.2015: Fehlmenge 5 PK mit 500,00 kg

Nachfolgeverfahren 15AT100000IV123456

Sachbearbeiter Meindl am 08.01.2015 mittels Mail von der Unstimmigkeit verständigt

4. ABGANG klärt die Unstimmigkeit

Schreiben an den Hauptverpflichteten am 15.01.2015 mit der GZ 920000/12345/2015

Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]

Anwendung Auswahl Bearbeiten Sortierung Übertragung Optionen ?

FRN: **F 15AT123456T000123** Subzahl: 0

Packstücke ABG:	10	23	Rohmasse ABG:	1000,00	23	Eröffnung: 02.01.2015 Eröffnung+2Mo: 02.03.2015 Erledigung: 15.01.2015
Packstücke BEST:	5	23	Rohmasse BEST:	500,00	23	
ZA Abgang:	AT930000	↓	ZA Bestimmung:	AT100000	↓	
Sachb. ABG:	MEINDL	↓	Sachb. BEST:	MÜLLER	↓	
TC20, TC21:	TC20	↓	Carnet Nr.:	1	↓	

Freitext:

beendet am 07.01.2015: Fehlmengen 5 PK mit 500,00 kg
Nachfolgeverfahren 15AT100000IV123456
Sachbearbeiter Meindl am 08.01.2015 mittels Mail von der Unstimmigkeit verständigt
Aufklärung Fehlmengen unter GZ 920000/12345/2015

5. ABGANG AT – BESTIMMUNG Schweiz

Allgemein: Ist ZA-Kennziffer nicht vorhanden, dann 2 stelliger Ländercode (z.B. CH, HU)

Ersterfassung

Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]

Anwendung Auswahl Bearbeiten Sortierung Übertragung Optionen ?

FRN: Subzahl:

Packstücke ABG:	<input type="text" value="20"/>	<input type="button" value="23"/>	Rohmasse ABG:	<input type="text" value="2000,00"/>	<input type="button" value="23"/>	<div>Eröffnung: <input type="text" value="05.01.2015"/></div> <div>Eröffnung+2Mo: <input type="text" value="05.03.2015"/></div> <div>Erledigung: <input type="text" value=""/></div>
Packstücke BEST:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="23"/>	Rohmasse BEST:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="23"/>	
ZA Abgang:	<input type="text" value="AT930000"/>	<input type="button" value="↓"/>	ZA Bestimmung:	<input type="text" value="CH003081"/>	<input type="button" value="↓"/>	
Sachb. ABG:	<input type="text" value="MEINDL"/>	<input type="button" value="↓"/>	Sachb. BEST:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↓"/>	
TC20, TC21:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↓"/>	Carnet Nr.:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↓"/>	
Freitext: <div><input type="text" value=""/></div>						

6. ABGANG AT – BESTIMMUNG Schweiz

das B-Blatt/Blatt 5 kommt zurück - Beendigung konform

Auswahl Aktive suchen - Eingabe im Feld FRN F15AT123456T000789 - OK-Button

The screenshot shows the 'Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]' window. The menu bar includes 'Anwendung', 'Auswahl', 'Bearbeiten', 'Sortierung', 'Übertragung', and 'Optionen'. The toolbar contains various icons for file operations and data management. The main form fields are as follows:

FRN: F15AT123456T000789		Subzahl: 0
Packstücke ABG: 20	Rohmasse ABG: 2000,00	Eröffnung: 05.01.2015 Eröffnung+2Mo: 05.03..2015 Erledigung: 09.01.2015
Packstücke BEST: 20	Rohmasse BEST: 2000,00	
ZA Abgang: AT930000	ZA Bestimmung: CH003081	
Sachb. ABG: MEINDL	Sachb. BEST: MEINDL	
TC20, TC21:	Carnet Nr.:	
Freitext: 00001-ZA:Au		

7. ABGANG AT – BESTIMMUNG Schweiz

B-Blatt/Blatt 5 kommt zurück - Beendigung konform, aber der Zollstempel der Bestimmungsstelle fehlt. Nachprüfungsverfahren (TC21) mit GZ 920000/23456/2015 am 15.01.2015

Auswahl Aktive suchen - Eingabe im Feld FRN F15AT123456T000789 - OK-Button

Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]

Anwendung Auswahl Bearbeiten Sortierung Übertragung Optionen ?

FRN: **F15AT123456T000789** Subzahl: 0

Packstücke ABG:	Rohmasse ABG:	Eröffnung: 05.01.2015 Eröffnung+2Mo: 05.03.2015 Erledigung: 15.01.2015
20	2000,00	
Packstücke BEST:	Rohmasse BEST:	
20	2000,00	
ZA Abgang:	ZA Bestimmung:	
AT930000	CH003081	
Sachb. ABG:	Sachb. BEST:	
MEINDL	MEINDL	
TC20, TC21:	Carnet Nr.:	
TC21		
Freitext:		
00001 ZA Au Nachprüfung unter GZ 920000/23456/2015 - Zollstempel fehlt		

8. BESTIMMUNG AT - Abgang nicht AT

Allgemein: Ist ZA-Kennziffer nicht vorhanden,, dann 2 stelliger Ländercode (z.B. CH, HU

Ersterfassung: FRN F15HU987654T123456 vom 03.01.2015

mit 100 Packstücken und 10000,00 kg, Nachfolgeverfahren: CRN 15AT930000INABCDE9

The screenshot shows the 'Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]' window. The interface includes a menu bar (Anwendung, Auswahl, Bearbeiten, Sortierung, Übertragung, Optionen) and a toolbar with various icons. The main data entry area contains the following fields:

- FRN: F15HU987654T123456
- Subzahl: 0
- Packstücke ABG: [dropdown]
- Packstücke BEST: 100
- ZA Abgang: HU 515000
- Sachb. ABG: [dropdown]
- TC20, TC21: [dropdown]
- Freitext: Nachfolgeverfahren 15AT930000INABCDE9
- Rohmasse ABG: [dropdown]
- Rohmasse BEST: 10000,00
- ZA Bestimmung: AT930000
- Sachb. BEST: MEINDL
- Carnet Nr.: [dropdown]
- Eröffnung: 03.01.2015
- Eröffnung+2Mo: [dropdown]
- Erledigung: 07.01.2015

9. BESTIMMUNG AT - Abgang nicht AT

Abgang Schweiz (Buchs) mit „**nicht strukturierter**“ FRN 00234 vom 02.01.2015 mit 100 Packstücken und 10000,00 kg, Nachfolgeverfahren CRN 15AT930000INABCDE9

Da bei nicht strukturierten FRN Doppelnummern möglich sind (verschiedene Zollämter, aber dieselbe Nummer), ist im Feld FRN: Nummer/Eröffnungsdatum/Zollamt einzutragen, da ein Datensatz mit der gleichen Nummer nur einmal angelegt werden kann:

The screenshot shows the 'Versandverfahren FALLBACK - [Datensatz neu erfassen]' window. The interface includes a menu bar (Anwendung, Auswahl, Bearbeiten, Sortierung, Übertragung, Optionen, ?) and a toolbar with various icons. The main data entry area is organized as follows:

- FRN:** 00234/02012015/BUCHS
- Subzahl:** 0
- Packstücke ABG:** 1
- Packstücke BEST:** 100
- ZA Abgang:** CH003140
- Sachb. ABG:** 1
- TC20, TC21:** 1
- Freitext:** Nachfolgeverfahren 15AT930000INABCDE9
- Rohmasse ABG:** 1
- Rohmasse BEST:** 10000,00
- ZA Bestimmung:** AT930000
- Sachb. BEST:** MEINDL
- Carnet Nr.:** 1
- Eröffnung:** 02.01.2015
- Eröffnung+2Mo:** 1
- Erledigung:** 07.01.2015